



Confort
& Sécurité.




 **AIPHONE**

JF
série

Vidéophonie Couleur Mains-Libres

Systeme de Base 1 portier et 1 ou 2 postes intérieurs



Ce poste intérieur esthétique ultrafin (27mm) s'intègre discrètement dans tout intérieur par encastrement. Son afficheur couleur large offre une image automatique et nette de haute résolution afin de facilement et rapidement pouvoir identifier le visiteur avant même d'avoir répondu à l'appel.

Etant entièrement mains-libres, il facilite également une communication confortable et claire avec tous visiteurs.

En bref, ce système videophonie de base vous offre tous les avantages de la videophonie couleur mains libres à un prix très abordable.

Propriétés

- **1 portier et 1 ou 2 postes intérieurs**
le système de base idéal pour les habitations unifamiliales, villas et PME, extensible avec un deuxième poste intérieur, avec ou sans moniteur
- **poste intérieur large de 27mm seulement**
- **grand afficheur couleur LCD (3,5")**
produit une image couleur nette en haute résolution
- **fonction 'MONITOR'**
permet d'appeler l'image video à tout instant pour contrôler la zone d'accès sans bruit vers l'extérieure
- **câblage 2-fils**
entre le portier et le poste intérieur principal
- **distance max. 100m**
uitbreidbaar tot 300m mits versterker
- **rapport qualité/prix imbattable**

Kits disponibles:

JFS-1AD/1A

kit videophonie couleur mains-libres avec portier apparant ABS, poste intérieur principal avec moniteur couleur et alimentation modulaire (rail DIN) 18V CC/1A

JFS-1ADV/1A

kit videophonie couleur mains-libres avec portier apparant antivandale, poste intérieur principal avec moniteur couleur et alimentation modulaire (rail DIN) 18V CC/1A

JFS-1ADF/1A

kit videophonie couleur mains-libres avec portier inox encastré, poste intérieur principal avec moniteur couleur et alimentation modulaire (rail DIN) 18V CC/1A



Ce poste intérieur esthétique ultrafin, **à peine 27mm**, s'intègre discrètement dans tout intérieur.

dimensions réelles: 



 **AIPHONE**

JF
2MED


Système Elaboré Extensible jusqu'à 2 portiers et 3 postes intérieurs



Ce système offre une multitude de possibilités. Il permet de combiner 1 ou 2 portiers avec 1 jusqu'à maximum 3 postes intérieurs. Les appels des deux portiers sont annoncés sur les postes intérieurs avec une tonalité d'appel différente par portier, afin de rapidement pouvoir localiser le visiteur. Le système est doté d'une mémoire d'images et permet également une intercommunication entre les postes intérieurs.

Propriétés

- **complètement extensible**
combinaison maximale de 2 portiers & 3 postes intérieurs; convient parfaitement aux plus grandes habitations et villas ou bâtiments combinant le privé et le professionnel
- **mémoire incorporée**
qui enregistre automatiquement à chaque appel 8 photos successives avec horodatage; possibilité de sauvegarder 50 appels et de bloquer (temporairement) les images importantes. La mémoire peut être commandée depuis le poste maître et à partir des postes secondaires.
- **touches de commandes multifonctionnelles**
Grâce à un menu graphique sur le moniteur, les différentes fonctions des touches de commande sont clairement indiquées par rapport au mode de fonctionnement
- **messages 'MEMO' parlés pour les cohabitants**
permet d'enregistrer un message audio pour les autres membres du ménage ou d'autres utilisateurs. Une indication par LED signale s'il y a des messages non-écoutés et un codage couleur facilite pour chaque utilisateur le repérage de l'information
- **avis aux visiteurs**
2 avis peuvent être pré-enregistrés, ce qui permet, par exemple, aux personnes ayant un défaut de prononciation d'accueillir les visiteurs par un message standard.
- **sortie du signal vidéo**
l'image (du portier ou de la mémoire) peut également être visualisée sur TV et/ou PC en direct ou par l'intermédiaire du câble ou d'un réseau LAN.
- **entrée pour télécommande**
les postes intérieurs sont pourvus d'une connexion pour un actionnement externe (ex. télécommande) de la communication mains-libres. Ainsi, un médecin en consultation ou encore des personnes peu mobiles peuvent activer à distance la communication avec leurs visiteurs. L'ouverture de la porte peut également être commandée à distance.
- **JF-2SD: poste audio secondaire mains-libres avec design contemporain ultracompact**
90(l) x 160(h) x 25(p)mm, finition luxueuse en inox.
- **Ne requiert qu'une seule alimentation**
système complet comprenant 2 portiers et 3 postes intérieurs avec moniteur, fonctionnant sur une alimentation 1A.



Kits disponibles:

JFS-2AED/1A

kit de vidéophonie couleur mains-libres avec portier apparent en matière synthétique, poste intérieur principal avec moniteur couleur & mémoire d'images incorporée, plus une alimentation modulaire (rail DIN) 18V CC/1A.

JFS-2AEDV/1A

kit de vidéophonie couleur mains-libres avec portier apparent antivandale, poste intérieur principal avec moniteur couleur & mémoire d'images, plus une alimentation modulaire (rail DIN) 18V CC/1A

JFS-2AEDF/1A

kit de vidéophonie couleur mains-libres avec portier inox encastré, poste intérieur principal avec moniteur couleur et alimentation modulaire (rail DIN) 18V CC/1A



JF Portiers

JF-DV



portier avec caméra couleur grand-angle et éclairage incorporé, boîtier de montage métallique solide avec finition en gris métallique antivandale et très compact (25mm en saillie), compatible avec l'angle de montage MGF-30 qui permet d'incliner le portier de 30° vers la gauche ou la droite pour un champ de vision optimal.

Dimensions:
98(l) x 173(h) x 25(p) mm.

JF-DVF



portier avec caméra couleur fixe grand angle et éclairage incorporé, boîtier d'encastrement en inox, pourvu d'une protection antiviol et antisabotage; livré avec boîtier d'encastrement.

Dimensions:
- face avant
135(l) x 209(h) x 2(p) mm
- boîtier d'encastrement
110(l) x 180(h) x 45(p) mm

JF-DA




portier avec caméra couleur grand-angle orientable verticalement avec éclairage incorporé, boîtier de montage en matière synthétique antichoc.


Dimensions:
99(l) x 131(h) x 40(p) mm.

Câblage

JF-1MD Système Standard



JF-2MED Système Elaboré



C.C.I.^{sa}

pour plus d'info:

Louiza-Marialei 8 - boîte 5 • 2018 Antwerpen

T: 03 232 78 64 • F: 03 231 98 24

www.ccinv.be • info@ccinv.be